



WILD STONE®







WILD STONE

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD

PANELMODELLE / PANELISED MODELS / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC	6
BREST	8
MEROCK	10
MONTE LUMINA / MONTE NEGRO	12
CASTELO	14

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

SPLIT SANDSTONE / GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC	18
RIVER STONE / FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN	20
CASTLE WALL / BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ	22
BROCKEN ROCK / GEBROCHENES GESTEIN / LÁMANÁ SKÁLA	24
LIMESTONE / OPUKA	26
MIX ALPINA	28
MIX COLORADO	30
MIX RUSTICO	32
MIX GRIGIO	34
MIX TOSCANA	36
MIX COUNTRY	38
MIX TIROL	40

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / PORTLANDSKÁ DLAŽBA..... 46

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CIHLOVÉ PÁSKY

HOLLAND BRICK	58
CASTLE BRICK.....	60

ACCESORIES / ERGÄNZUNG / DOPLŇKY..... 62

EQUIPMENT / ZUBEHÖR / PŘÍSLUŠENSTVÍ..... 64

APPLICATION / MONTAGEVORGANG / MONTÁŽNÍ POSTUPY..... 66

CERTIFIKATES / ZERTIFIKATE / CERTIFIKÁTY..... 68

MARKETING..... 70



**STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMENNÝ OBKLAD**



PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

SLANEC

SLANEC / SLANEC

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



002 - PYRAMID



003 - COLOSEUM




004 - BLEND CREAM



006 - PALERMO



008 - BASALT



a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm



d = 170 mm / e = 80 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 16 kg / 1 LM = 9 kg



= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 680 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 380 kg



= 30 pcs/St/ks
1 m²



= 10 pcs/St/ks
1 LM



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM





MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE

BREST

BREST / BREST

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



a = 395 mm / aa = 350mm / b = 180 mm / bb = 90mm
 c = 20 - 35 mm
 d = 120 mm / e = 170 mm / f = 70 mm / g = 215mm
 tolerance: 15 mm



= 16 pcs/St/ks
 = 5,50 pcs/St/ks



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 24 kg
 = 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
 20 x 2 LM = 40 LM = 500 kg



PROFI BOX = 38 m²
 1100x1110x1200 mm
 EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
 = 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
 NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE





STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD

MEROCK

MEROCK / MEROCK

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD




081 - SALAMANCA



082 - ZARAGOZA



086 - TARANTO




a = 200, 300, 500 mm / b = 100 mm / c = 10 - 28 mm



d = 200, 300 mm / e = 100 mm

tolerance: 15 mm



= 30 pcs/St/ks



= 10 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 11 kg



= 40 x 0,5 m² = 20 m² = 720 kg
40 x 1 LM = 40 LM = 460 kg



PROFI BOX = 38 m²



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE

MONTE LUMINA / MONTE NEGRO

MONTE LUMINA / MONTE NEGRO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD



STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



401 - MONTE LUMINA



408 - MONTE NEGRO



a = 530 mm / aa = 480 mm / b = 150 mm / bb = 75 mm
c = 10 - 45 mm

d = 205 mm / e = 145 mm / f = 170 mm / g = 185 mm

tolerance: 15 mm



= 14 pcs/St/ks



= 6,66 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 23 kg / 0,75 LM = 15 kg



= 30 x 0,5 m² = 15 m² = 700 kg
30 x 0,75 LM = 22,5 LM = 470 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE

CASTELO

CASTELO / CASTELO

PANELISED MODELS / PANELMODELLE / FORMÁTOVANÝ OBKLAD




STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



208 - VALDEZ



213 - VIGO



214 - UNICAT




224 - PROVANCE



281 - ALICANTE



288 - TATRAN



a = 500 mm / aa = 470 mm / b = 200 mm / bb = 100 mm
c = 15 - 40 mm

d = 120, 140, 155 mm / e = 240, 260, 275 mm / f = 95, 115, 135 mm / g = 265, 290, 300 mm

tolerance: 15 mm



= 10 pcs/St/ks



= 5 pcs/St/ks



= 0,65 m² = 26 kg / 1 LM = 23 kg

= 30 x 0,65 m² = 19,5 m² = 820 kg
30 x 1 LM = 30 LM = 710 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm

EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

NO JOINTS / NICHT VERFUGEN / NESPÁRUJE SE



***STONE VENEER
VERBLENDSTEIN
KAMENNÝ OBKLAD***

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY


SPLIT SANDSTONE

GESPALTENER SANDSTEIN / ŠTÍPANÝ PÍSKOVEC


INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



091 - ROMA




092 - CAPELA




094 - MIX



095 - COLIA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 15 - 40 mm
 d = 150 - 550 mm / e = 30 - 160 mm
 tolerance: 15 mm



= cca 45 pcs/St/ks
 = cca 10 pcs/St/ks



= 0,75 m² = 23 kg / 1,5 LM = 17 kg
 = 24 x 0,75 m² = 18 m² = 560 kg
 24 x 1,5 LM = 36 LM = 420 kg



PROFI BOX = 38 m²
 1100x1110x1200 mm
 EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
 = 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
 = 8 kg/m² // 3 kg/LM

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD


RIVER STONE FLUSSSTEIN / ŘÍČNÍ KÁMEN

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



033 - AMAZONIA

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



a = 200 - 400 mm / b = 90 - 180 mm / c = 30 - 70 mm



d = 170 - 350 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 30 kg / 2 LM = 20 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 620 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 420 kg



= cca 35 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

CASTLE WALL BURGMAUER / HRADNÍ ZEĎ


INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY




STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD




024 - LANZAROTE




028 - CHAMPAGNE



225 - MANUELA



027 - BASALT



a = 160 - 350 mm / b = 60 - 350 mm / c = 10 - 30 mm



d = 140 - 350 mm / e = 50 - 140 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 33 kg / 2 LM = 26 kg

= 20 x 1 m² = 20 m² = 680 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 540 kg



= cca 35 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm

EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

BROCKEN ROCK

GEBROCHENES GESTEIN / LÁMANÁ SKÁLA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



011 - ALEXANDRIA



012 - ETNA



013 - CHAMPAGNE



014 - KELT




015 - TRIVENTO



018 - VENTURA



117 - ANCONA



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 180 mm / c = 20 - 50 mm

d = 160 - 550 mm / e = 100 - 400 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 25 kg / 1 LM = 13 kg

= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 610 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 330 kg



= cca 35 pcs/St/ks

1 m²



= cca 10 pcs/St/ks

1 LM



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm

EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

LIMESTONE

LIMESTONE / OPUKA


INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY



060 - OPUKA / LIMESTONE



063 - OPUKA / LIMESTONE CHAMPAGNE



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 270 mm / c = 20 - 60 mm
d = 100 - 450 mm / e = 90 - 300 mm
tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks
= cca 10 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 18 kg
= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 420 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 450 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm
EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX ALPINA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



770 - ALPINA



a = 70 - 600 mm / b = 10 - 300 mm / c = 10 - 60 mm

d = 250 - 550 mm / e = 100 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



= 0,5 m² = 17 kg / 1 LM = 15 kg



= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 440 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 380 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX COLORADO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



025 - COLORADO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 18 kg / 1 LM = 15 kg



= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 440 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 380 kg



= cca 21 pcs/St/ks
1 m²



= cca 10 pcs/St/ks
1 LM



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX RUSTICO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



661 - RUSTICO



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm



d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



= 0,75 m² = 25 kg / 1,5 LM = 18 kg



= 24 x 0,75 m² = 18 m² = 580 kg
24 x 1,5 LM = 36 LM = 450 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

MIX GRIGIO

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm

d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm

tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg

= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm

EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

772 - GRIGIO


MIX TOSCANA

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



774 - TOSCANA



a = 150 - 500 mm / b = 100 - 300 mm / c = 20 - 60 mm
d = 140 - 450 mm / e = 80 - 150 mm
tolerance: 15 mm



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX COUNTRY

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



775 - COUNTRY



a = 70 - 600 mm / b = 20 - 300 mm / c = 10 - 60 mm



d = 100 - 500 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



= 1 m² = 35 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 720 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM


MIX TIROL

INDIVIDUAL MODELS / INDIVIDUELLE MODELLE / JEDNOTLIVÉ KAMENY

STONE VENEER / VERBLENDSTEIN / KAMENNÝ OBKLAD



776 - TIROL



a = 170 - 600 mm / b = 40 - 300 mm / c = 20 - 50 mm



d = 150 - 550 mm / e = 80 - 250 mm

tolerance: 15 mm



= 0,5 m² = 20 kg / 1 LM = 12 kg



= 24 x 0,5 m² = 12 m² = 500 kg
24 x 1 LM = 24 LM = 310 kg



= cca 21 pcs/St/ks



= cca 10 pcs/St/ks



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 10 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM





**PORTLAND PAVEMENT
PORTLANDPFLASTER
PORTLANDSKÁ DLAŽBA**

RUSTIC / TAORMINA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA



050 - RUSTIC



051- TAORMINA



a = 190 mm / b = 90 mm / c = 28 mm
tolerance: 8 mm



= 50 pcs/St/ks
1 m² = 46 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR
= 1 l/m²



EUR = 15 m² = 768 pcs/St/ks = 710 kg


SEVILLA

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



054 - SEVILLA



a = 215 mm / b = 215 mm / c = 25 mm

tolerance: 8 mm



= 21 pcs/St/ks

= 52 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR

= 1 l/m²



EUR = 10 m² = 210 pcs/St/ks = 540 kg

SEVILLA NEW

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA

PORTLAND PAVEMENT / PORTLANDPFLASTER / PORTLANDSKÁ DLAŽBA



055 - SEVILLA NEW



a = 175 mm / b = 175 mm / c = 30 mm
tolerance: 8 mm



= cca 30 pcs/St/ks
= 65 kg



EUR = 10 m² = 300 pcs/St/ks = 670 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR
= 1 l/m²

BRICK

BRICK PAVING / ZIEGELPFLASTER / CIHLOVÁ DLAŽBA



059 - BRICK



056 - BRICK GARDA



057 - BRICK PICCOLI



a = 280 mm / b = 135 mm / c = 28 mm



a = 135 mm / b = 135 mm / c = 28 mm

tolerance: 8 mm




= 27 pcs/St/ks



= 54 pcs/St/ks



= 24 + 6 pcs/St/ks



= 52 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR

= 1 l/m²



EUR = 10 m² = 540 kg

MONTANA

PAVING / PFLASTER / DLAŽBA




058 - MONTANA



053 - MONTANA COLOSEUM



0576 - MONTANA TIROL



1 segment = 2 m² = 112 kg

A = 450 x 450 mm / 1x E = 338 x 225 mm / 6x
 B = 450 x 338 mm / 4x F = 338 x 215 mm / 3x
 C = 450 x 225 mm / 2x G = 225 x 225 mm / 2x
 D = 338 x 338 mm / 2x

tloušťka / Stärke / thickness = cca 28 mm



EUR = 12 m² = 114 pcs/St/ks = 690 kg

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 12 kg/m²

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 10 kg/m²

WAXCOATING / WACHSANSTRICH / NÁTĚR

= 1 l/m²



***BRICK VENEER
KLINKERRIEMCHEN
CIHLOVÉ PÁSKY***

HOLLAND BRICK


BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CIHLOVÉ PÁSKY



301 - LAZIO



302 - BASTIA



303 - GRANADA






305 - NEVADA



306 - BRUGGY






 $a = 210 \text{ mm} / b = 60 \text{ mm} / c = 10 - 15 \text{ mm}$
 $d = 185 \text{ mm} / e = 70 \text{ mm}$
 tolerance: 15 mm


 = 56 pcs/St/ks
 = 16 pcs/St/ks

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO
= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT
= 1/7 m² // 1/21 LM


MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA
= 8 kg/m² // 3 kg/LM

 = 1 m² = 23 kg / 1 LM = 10 kg
 = 35 x 1 m² = 35 m² = 820 kg
 35 x 1 LM = 35 LM = 370 kg



 = 1 m² = 23 kg / 1 LM = 10 kg
 PROFI BOX = 38 m²
 1100x1110x1200 mm
 EUR = 15 m²

CASTLE BRICK

BRICK VENEER / KLINKERRIEMCHEN / CIHLOVÉ PÁSKY



313 - PAVLOV



a = 280 - 305 mm / b = 65 mm / c = 20 - 25 mm



d = 280 mm / e = 140 mm

tolerance: 15 mm



= 44 pcs/St/ks



v = 13 pcs/St/ks



= 1 m² = 34 kg / 2 LM = 28 kg



= 20 x 1 m² = 20 m² = 700 kg
20 x 2 LM = 40 LM = 580 kg



PROFI BOX = 38 m²
1100x1110x1200 mm



EUR = 15 m²

ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

= 6 kg/m² // 3 kg/LM

HYDROFOBIZANT

= 1/7 m² // 1/21 LM

MORTAR / FUGENMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

= 8 kg/m² // 3 kg/LM

WINDOW TRIM / FENSTERRAHMUNG / ŠPALETY




COVER PLATE / ABDECKPLATE / KRYCÍ DESKY



PARAPETS / FENSTERBANK / PARAPETY



SUN-DIAL / SONNENUHR / SLUNEČNÍ HODINY



WILD STONE LM - ADHESIVE / KLEBER / LEPIDLO

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 5-8 kg/m²

CLASS / KLASSE / TŘÍDA
- C2TE S1

WILD STONE SH - MORTAR / FUGELMÖRTEL / SPÁROVACÍ HMOTA

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 25 kg

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 5-9 kg/m²

COLOR / FARBTÖNE / ODSTÍNY

**GROUT BAG / FUGENSACK / SPÁROVACÍ PYTEL**

a = 59 mm / b = 330

STONESIL AQUA - WATER-REPELENT / FINALSHUTZ / HYDROFOBIZANT

for STONE VENEER / für VERBLENDSTEINEZ / pro KAMENNÉ OBKLADY

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 1 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 1 l/7m²

**WILDSTONE PN - DISPERSION PRIMER / GRUNDIERUNG / PENETRACE**

PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 3 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 1 l/3-7m²

**EKOSTONE - WAXCOATING / WACHSANSTRICH / OCHRANNÝ NÁTĚŘ**

for PAVEMENT / für PFLASTER / na DLAŽBU


PACKAGING / VERPAKUNG / BALENÍ
- 1 l

CONSUMPTION / VERBRAUCH / SPOTŘEBA
- 1 l/10m²




CERTIFIED SYSTEM OF APPLYING STONE VENEER TO AN INSULATION SYSTEM
ZERTIFIZIERTES ANWENDUNGSSYSTEM VOM STEIN ALS ISOLIERSYSTEM
CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM APLIKACE KAMENE NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

WOODEN HOUSE / HOLZHAUS BAU / DŘEVOSTAVBA




- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① BRICKWORK | ① MAUERWERK | ① ZDIVO |
| ② POLYSTYREN | ② POLYSTYROL | ② POLYSTYREN |
| ③ CROSS-LINKING+ANCHORING | ③ NETZ + VERANKERUNG | ③ SÍŤOVÁNÍ + KOTVENÍ |
| ④ CEMENT FILLING AGENT | ④ ZEMENTSPACHTEL | ④ CEMENTOVÁ STĚRKA |
| ⑤ GLUE WILD STONE LM | ⑤ KLEBER WILD STONE LM | ⑤ LEPIDLO WILD STONE LM |
| ⑥ STONE VENEER | ⑥ VERBLENDSTEIN | ⑥ OBKLADOVÝ KÁMEN |
| ⑦ GROUTING WILD STONE SH | ⑦ VERFUGUNG WILD STONE SH | ⑦ SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH |
| ⑧ COATING STONESIL AQUA | ⑧ ANSTRICHE STONESIL AQUA | ⑧ NÁSTRÍK STONESIL AQUA |

THE APPLICATION OF STONE VENEER ON BRICKWORK
ANWENDUNG VOM VERBLENDSTEIN AUF ZIEGELMAUERWERK
APLIKACE OBKLADOVÉHO KAMENE NA CIHLOVÉ ZDIVO



- | | | |
|--------------------------|---------------------------|---------------------------|
| ① BRICKWORK | ① ZIEGELMAUERWERK | ① CIHLOVÉ ZDIVO |
| ② CEMENT FACING | ② ZEMENTPUTZ | ② CEMENTOVÁ OMÍTKA |
| ③ GLUE WILD STONE LM | ③ KLEBER WILD STONE LM | ③ LEPIDLO WILD STONE LM |
| ④ STONE VENEER | ④ VERBLENDSTEIN | ④ OBKLADOVÝ KÁMEN |
| ⑤ GROUTING WILD STONE SH | ⑤ VERFUGUNG WILD STONE SH | ⑤ SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH |
| ⑥ COATING STONESIL AQUA | ⑥ ANSTRICHE STONESIL AQUA | ⑥ NÁSTRÍK STONESIL AQUA |

RIGIPS SYSTEM




- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ① BRICKWORK | ① ZIEGELMAUERWERK | ① CIHLOVÉ ZDIVO |
| ② ALUMINIUM SUPPORT PROFILE | ② ALUMINIUMTRAGPROFIL | ② HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL |
| ③ RIGIPS POWER PANEL | ③ RIGIPS POWERPANEL | ③ SÁDROKARTONOVÁ DESKA RIGIPS |
| ④ DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN | ④ GRUNDIERUNG WILDSTONE PN | ④ PENETRACE WILDSTONE PN |
| ⑤ CROSS-LINKING+ANCHOR SCREW | ⑤ NETZ + ANKERSCHRUBEN | ⑤ SÍŤOVÁNÍ + KOTVÍCÍ ŠROUBY |
| ⑥ CEMENT FILLING AGENT | ⑥ ZEMENTSPACHTEL | ⑥ CEMENTOVÁ STĚRKA |
| ⑦ GLUE WILD STONE LM | ⑦ KLEBER WILD STONE LM | ⑦ LEPIDLO WILD STONE LM |
| ⑧ STONE VENEER | ⑧ VERBLENDSTEIN | ⑧ OBKLADOVÝ KÁMEN |
| ⑨ GROUTING WILD STONE SH | ⑨ VERFUGUNG WILD STONE SH | ⑨ SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH |
| ⑩ COATING STONESIL AQUA | ⑩ ANSTRICHE STONESIL AQUA | ⑩ NÁSTRÍK STONESIL AQUA |

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| CIHLOVÉ ZDIVO ① | ZIEGELMAUERWERK ① |
| HLINÍKOVÝ NOSNÝ PROFIL ② | ALUMINIUMTRAGPROFIL ② |
| DESKA FERMACELL ③ | FERMACELL POWERPANEL ③ |
| PENETRACE WILDSTONE PN ④ | GRUNDIERUNG WILDSTONE PN ④ |
| LEPIDLO WILD STONE LM ⑤ | KLEBER WILD STONE LM ⑤ |
| OBKLADOVÝ KÁMEN ⑥ | VERBLENDSTEIN ⑥ |
| SPÁROVÁNÍ WILD STONE SH ⑦ | VERFUGUNG WILD STONE SH ⑦ |
| NÁSTRÍK STONESIL AQUA ⑧ | ANSTRICHE STONESIL AQUA ⑧ |


- | | |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FERMACELL POWERPANEL ① | SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ① |
| DAMPFPERRFOLIE ② | PAROZÁBRANA ② |
| STÜTZRAHMEN 120 MM MIT WÄRMEDÄMMUNG ③ | NOSNÝ RÁM 120mm S TEPELNOU IZOLACÍ ③ |
| FERMACELL POWERPANEL ④ | SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ④ |
| KLEBER FÜR POLYSTYROL ⑤ | LEPIDLO POLYSTYRENU ⑤ |
| POLYSTYROL 100 MM ⑥ | POLYSTYREN 100mm ⑥ |
| ARMIERUNGSGEWEBE VERTEX275A 101 + KLEBESPACHTEL ⑦ | 1X SÍŤOVINA VERTEX275A 101 + ARMOVACÍ LEPÍCÍ STĚRKA ⑦ |
| DÜBEL- EJOT ⑧ | DODATEČNÉ UPEVNĚNÍ EJOT ⑧ |
| FLEXIBLER KLEBER WILDSTONE LM ⑨ | LEHČENÝ KAMENNÝ OBKLAD WILDSTONE, ⑨ |
| VERBLENDSTEINE WILD STONE | LEPENÝ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM WILDSTONE LM, |
| WASSERABWEISENDER ANSTRICH STONESIL | OŠETŘENÝ HYDROFOBNÍM NÁSTRÍKEM STONESIL |

- | | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| BRICKWORK ① | FERMACELL POWER PANEL ③ |
| ALUMINIUM SUPPORT PROFILE ② | DISPERSION PRIMER WILDSTONE PN ④ |
| | GLUE WILD STONE LM ⑤ |
| | STONE VENEER ⑥ |
| | GROUTING WILD STONE SH ⑦ |
| | COATING STONESIL AQUA ⑧ |

FERMACELL SYSTEM



- | | |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| FERMACELL POWER PANEL ① | SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ① |
| DAMP PROOF MEMBRANE ② | PAROZÁBRANA ② |
| SUPPORT FRAME 120 MM WITH THERMAL INSULATION ③ | NOSNÝ RÁM 120mm S TEPELNOU IZOLACÍ ③ |
| FERMACELL POWER PANEL ④ | SÁDROVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL ④ |
| ADHESIVE POLYSTYRENE ⑤ | LEPIDLO POLYSTYRENU ⑤ |
| POLYSTYRENE 100 MM ⑥ | POLYSTYREN 100mm ⑥ |
| FIBERMESH – VERTEX 275A + ADHESIVE ⑦ | 1X SÍŤOVINA VERTEX275A 101 + ARMOVACÍ LEPÍCÍ STĚRKA ⑦ |
| WALL PLUG EJOT ⑧ | DODATEČNÉ UPEVNĚNÍ EJOT ⑧ |
| ADHESIVE WS LM ⑨ | LEHČENÝ KAMENNÝ OBKLAD WILDSTONE, ⑨ |
| STONE VENEER WS | LEPENÝ FLEXIBILNÍM LEPIDLEM WILDSTONE LM, |
| WATER REPELLENT STONESIL AQUA | OŠETŘENÝ HYDROFOBNÍM NÁSTRÍKEM STONESIL |



LABORATORY TESTS / LABORTESTS / LABORATORNÍ TESTY





WILD STONE

Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný, Czech Republic
tel: +420 312 520 159, fax: +420 312 523 104
e-mail: info@wildstone.eu, www.wildstone.eu

GPS: 50.2405004, 14.0848691

 [facebook.com/cswildstone](https://www.facebook.com/cswildstone)





[facebook.com/cswildstone](https://www.facebook.com/cswildstone)

WILD STONE
Politických vězňů 1337, 274 01 Slaný
CZECH REPUBLIC
tel: +420 312 520 159
fax: +420 312 523 104
e-mail: info@wildstone.cz
www.wildstone.eu